

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

Autoritätsdaten in der Formalerschliessung

1. Einführung	2
2. Die Funktion einer Autoritätsdatei	2
3. Wann wird ein Autoritätssatz erfasst?	2
3.1. Personennamen	2
3.2. Körperschaftsnamen, auch Gebietskörperschaften	2
3.3. Kongressnamen	2
3.4. Ausstellungsnamen	2
3.5. Einheitstitel	3
4. Die Autoritätsdatei SGB10 und die Abfrage im Verbundkatalog	3
4.1. Indexsuche im Verbundkatalog (SGB01)	3
5. Arbeiten mit der Autoritätsdatei während dem Katalogisieren	6
5.1. Der Eintrag ist im Index vorhanden	6
5.2. Der Eintrag ist nicht im Index vorhanden.....	10
6. Normdateien für das SGBN.....	10
7. Meldungen zum Erstellen von Autoritätsdatensätzen im SGBN (Stand 11.2007).....	12

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

1. Einführung

Jedes Katalogisat verfügt über mindestens einen Haupt- und/oder Nebeneintrag. Diese Zugriffspunkte müssen eindeutig sein. Um diese Eindeutigkeit zu gewährleisten, werden Norm- oder Autoritätsdateien erstellt.

Es gibt Autoritätsdateien für

- Personennamen
- Körperschaften
- Titel

2. Die Funktion einer Autoritätsdatei

Mit der Wahl einer Ansetzungsform eines Personennamens oder eines Körperschaftsnamens werden Dokumente derselben Urheberschaft zusammengeführt. Damit Dokumente auch unter anderen Namensformen als der Ansetzungsform gesucht werden können, müssen die verschiedenen Namensformen in einem Autoritätssatz zusammengeführt werden.

Die Autoritätsdatei dient auch der Herstellung von Bezügen zwischen verschiedenen AUT-Einträgen wie Namensänderungen, Strukturänderungen bei Körperschaften und zwischen unterschiedlichen bibliographischen Identitäten bei Personen.

Resultat: Die verknüpften Dokumente sind unter allen Namensvarianten auffindbar. Es spielt keine Rolle, ob nach der Hauptvariante (Ansetzungsform) oder nach einer Nebenvariante gesucht wird: die Zahl der Treffer ist immer identisch.

3. Wann wird ein Autoritätssatz erfasst?

3.1. Personennamen

Für Personen werden Autoritätsdatensätze erfasst, wenn mindestens eine zusätzliche Namensform vorliegt. Dies kann sein

- wenn ein anderer Name (z.B. Pseudonym) verwendet wird
- wenn ein Namensteil (z.B. Vorname oder Familienname) dazukommt oder wegfällt (z.B. auch Doppelnamen)
- wenn der Name geändert wurde (z.B. durch Heirat)
- wenn ein Name in verschiedenen Schreibweisen vorliegt
- wenn ein Name aus einer nicht lateinischen Schrift kommt (z.B. wenn er transliteriert oder transkribiert wurde)
- wenn verschiedene Sprachformen des Namens vorliegen

3.2. Körperschaftsnamen, auch Gebietskörperschaften

Für Körperschaften wird immer ein Autoritätsdatensatz erfasst.

3.3. Kongressnamen

Ein Kongressnamen wird im weitesten Sinne als Körperschaft angesehen. Für einen Kongressnamen wird deshalb immer ein Autoritätsdatensatz erfasst, sofern der Kongress einen Eintrag erhält (siehe: [KIDS F-Kat. Teil I B, IDS 14. Kongresse und Ausstellungen](#)).

Bei Eintragungen von Kongressen wird unterschieden, ob es sich um einen Kongress mit einem spezifischen Kongressnamen handelt (711) oder um einen Kongress einer Körperschaft (710).

3.4. Ausstellungsnamen

Für Ausstellungsnamen wird immer ein Autoritätsdatensatz erfasst, sofern die Ausstellung eine Eintragung erhält (siehe: [KIDS F-Kat. Teil I B, IDS 14. Kongresse und Ausstellungen](#)).

Ebenfalls werden die Ausstellungsstätten (Museen, Galerien) wie Körperschaften betrachtet und daher wird für sie ein Normdatensatz erstellt.

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

3.5. Einheitstitel

Anleitung folgt später

4. Die Autoritätsdatei SGB10 und die Abfrage im Verbundkatalog

Die Autoritätsdatei ist eine separate Datei mit dem Code SGB10 und der Bezeichnung "SGB10 AUT-Datei".

In ihr werden die Ansetzungsformen von Personennamen, Körperschaften und Titeln und den dazugehörigen Nebenvarianten und Verweisungen erfasst.

Damit die Daten aus der AUT-Datei für Benutzer bei der Recherche wirksam sind müssen die Katalogisierenden das Katalogisat in der BIB-Datei (SGB01) mit den Daten aus der AUT-Datei (SGB10) verknüpfen. Sind die AUT-Datensätze einmal mit der SGB01 verknüpft werden sie in den entsprechenden Indices (F3) angezeigt.

4.1. Indexsuche im Verbundkatalog (SGB01)

Bei der Indexsuche im Verbundkatalog (SGB01) ist ersichtlich, ob ein Indexeintrag mit einem Autoritätsdatensatz verknüpft ist.

In den Spalten Norm.Info wird angezeigt, dass der entsprechende Eintrag verknüpft ist. Die Anzeige der Norm.Info. ist identisch mit derjenigen in der Autoritätsdatei.

The screenshot shows the 'Indexsuche' window with the following details:

- Datenbank:** SGB01 (circled in red)
- Indexliste:** Autoren
- Einstieg eingeben:** celan
- Suchergebnisse:**

# Dok	Norm. Info	Eintrag	Norm. Info.
38		Celan, Paul, Dichter, Rumänien, Oesterreich, Frankreich, 1920 - 1970	Personennormdaten, 100 , ab-, UPD=Y
	+	Celano, Thomas de	Personennormdaten, 400 , ab-, UPD=Y
10		Celant, Germano	
6		Celati, Gianni	
1		Celaya, Gabriel	
	+	Çelebi, Evliyâ	Personennormdaten, 400 , ab-, UPD=Y

Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine reine „Fenster“-Funktion. Der AUT-Satz kann weder bearbeitet noch in die Katalogisierung geschoben werden. Er kann aber mit dem Knopf **“Details“** (wird aktiv beim Markieren eines Eintrags) angeschaut werden.

Beispiel: Indexsuche in der Indexliste Autoren der bibliographischen Datei (SGB01), Anzeige der Details (Verweisungsliste) = Autoritätsdatensatz.

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

Indexsuche

Datenbank: SGB01 Um Normdaten erweitert

Indexliste: Autoren

Einstieg eingeben: celan

# Dok.	Norm. Info	Eintrag	Norm. Info.
38		Celan, Paul, Dichter, Rumänien, Oesterreich, Frankreich, 1920 - 1970	Personennormdaten, 100 , ab-, UPD=Y
+		Celano, Thomas de	Personennormdaten, 400 , ab-

Verweisungsliste

Art	Eintrag
Hauptform:	Celan, Paul, Dichter, Rumänien, Oesterreich, Frankreich, 1920 - 1970
Benutzt für	Antschel, Paul Pessach, Dichter, Rumänien, Oesterreich, Frankreich, 1920 - 1970
Benutzt für	Antschel, Paul, Dichter, Rumänien, Oesterreich, Frankreich, 1920 - 1970
Benutzt für	Ancel, Paul, Dichter, Rumänien, Oesterreich, Frankreich, 1920 - 1970
Benutzt für	Anczel, Paul, Dichter, Rumänien, Oesterreich, Frankreich, 1920 - 1970
Benutzt für	Antschel-Teitler, Paul, Dichter, Rumänien, Oesterreich, Frankreich, 1920 - 1970
Benutzt für	Teitler, Paul Antschel-, Dichter, Rumänien, Oesterreich, Frankreich, 1920 - 1970
Sys.-Nr.	000001278

Buttons: Details, Speich. unter, Korrigieren, Anzeige korri., Ansicht, Kurzanzeige, Beenden, Hilfe

Bei der Anzeige wird unterschieden zwischen Hauptvariante (Feld 1xx) und Nebenvariante (Feld 4xx).

Indexsuche

Datenbank: SGB01 Um Normdaten erweitert

Indexliste: Autoren

Einstieg eingeben: celan

# Dok.	Norm. Info	Eintrag	Norm. Info.
38		Celan, Paul, Dichter, Rumänien, Oesterreich, Frankreich, 1920 - 1970	Personennormdaten, 100 ab-, UPD=Y
+		Celano, Thomas de	Personennormdaten, 400 , ab-, UPD=Y
10		Celant, Germano	

Buttons: Details, Speich. unter, Korrigieren, Anzeige korri.

Bei der Hauptvariante werden alle verknüpften Treffer angezeigt. Erfolgt die Indexsuche mit einer Nebenvariante, wird nur der Indexeintrag angezeigt, ohne die Anzahl Treffer. Um die mit dem Eintrag verknüpften Titel angezeigt zu erhalten, muss über **"Details"** => **"Gehe zu"** zuerst die Hauptvariante im Index aufgerufen werden.

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

Die Suche nach Paul Antschel zeigt uns:

Paul Antschel ist eine Nebenvariante, es wird daher ein + angezeigt und keine Anzahl Treffer.


Man kann an dieser Stelle keine Datensätze ansehen.

Klickt man auf eine Nebenvariante erhält man oben gezeigte Meldung. Mit "Details" kann der mit der Nebenvariante der Ansetzungsform verknüpfte Autoritätsdatensatz aufgerufen werden und mit "Gehe zu" kann man zur Hauptvariante wechseln.


Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10


Die Funktion "**Gehe zu**" in der Verweisungsliste (Anzeige mit der Schaltfläche "Details") kann auch bei "**Siehe-auch-Verweisungen**", z.B. frühere/spätere Namen einer Körperschaft, verwendet werden.

5. Arbeiten mit der Autoritätsdatei während dem Katalogisieren

 Beim Katalogisieren **müssen** alle Felder 1xx, 7xx, 6xx, 240 und 730 mit F3 im Index überprüft werden.

5.1. Der Eintrag ist im Index vorhanden

 Wenn der Eintrag im Index vorkommt, muss er **immer** mit der Schaltfläche "**Übernehmen**" ins Katalogisat übernommen werden, dies gilt auch, wenn es sich um einen Eintrag mit Unterfeldern handelt (Lebensdaten, Berufsdaten ...)



The screenshot shows a window titled "- Format BK - Lokaler Satz - NEW462.MRC". Below the title bar, there is a MARC record with the following fields:

```


:          LDR      _ _ _ _ _ nam--22-----4u-4500
:          008      _ _ _ _ _ s2006-----sz-----00-----ger--
:          020      _ _ _ _ _ a
: Bib.      040      _ _ _ _ _ a SGBN
:          041      _ _ _ _ _ a
:          _ _ _ _ _ h
:          100      _ _ _ _ _ a Enzensberger
  
```

Below the MARC record, a window titled "Indexeinträge in Bibliothek: SGB01 - Code: AUT" is open. It displays a list of index entries:

# Dok.	Verw.	Eintrag	Norm. Info.
2		Enzenmiller, Joachim	
1		Enzensberger, Christian	
1		Enzensberger, Hans Magnus	
++		Enzensberger, Hans Magnus, Dt. Schriftsteller und Dichter, auch Übersetzer, ursprünglich Rundfunkredakteur und Verlagslektor, 1929-	Personennormdaten, 100 , ab-, UPD=Y
2		Enzensberger, Horst	
1		Enzensberger, Martin	

On the right side of the window, there are buttons: "Übernehmen" (circled in red), "Gehe zu", "Details", and "Anzeigen".

Im **Beispiel** von Hans Magnus Enzensberger wurde dies nicht gemacht, deshalb haben wir hier einen mit den Normdaten verknüpften und einen nicht verknüpften Eintrag. Auch beim zweiten **Beispiel** von Meier, E. und Meier, E wurde Meier, E. nicht übernommen, deshalb haben wir zwei Einträge.



The screenshot shows a window titled "Indexeinträge in Bibliothek: SGB01 - Code: AUT". It displays a list of index entries:

# Dok.	Verw.	Eintrag	Norm. Info.
1		Meier, Doris	
2		Meier, E	
4		Meier, E.	
2		Meier, Eduard	

The entry "Meier, E" is highlighted with a red box. On the right side of the window, there are buttons: "Übernehmen", "Gehe zu", "Details", and "Anzeigen".

Die Anzeige von Hauptvariante und Nebenvarianten ist die gleiche wie in der Indexsuche.

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

# Dok.	Verv	Eintrag	Norm. Info.
1		Ivantysynova, Monika	
	+	Ivashkin, Alexander V.	Personennormdaten, 400 , ab-, UPD=Y
2		Ivask, Ivar	
2		Ivaškin, Aleksandr V.	Personennormdaten, 100 , ab-, UPD=Y
	+	IVBH	Personennormdaten,

Mit der Schaltfläche "Gehe zu" wechselt man von der Nebenvariante zur Hauptvariante.

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

Die Schaltfläche "Details" zeigt den gesamten Autoritätsdatensatz aus SGB10, inklusive den Bemerkungsfeldern 667, 670, 680.

The screenshot shows two windows from a library cataloging application. The top window, titled "Indexeinträge in Bibliothek: SGB01 - Code: AUT", displays a list of documents. The second document is selected, and the "Details" button is circled in red. The bottom window, titled "Satznummer 1278 in Bibliothek SGB10: 1 von 1", shows the detailed record for this document. The record is displayed in a table-like format with fields and values. The last three lines of the record are highlighted with a red box:

667	a zu 400: Paul Antschel, wirklicher Name
667	a zu 100: Paul Celan ist ein Pseudonym
670	a LoCNA, DNB

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

Die Schaltfläche **"Anzeige"** listet alle Titel auf die mit diesem Eintrag verknüpft sind. Dies kann z. Beispiel benutzt werden um den Autor eines Katalogisats zu identifizieren.

The screenshot shows a library catalog interface. At the top, there is a table with columns: # Dok., Verw., Eintrag, Norm. Info., and buttons: Übernehmen, Gehe zu, Details, and Anzeigen. The 'Anzeigen' button is circled in red. Below this is a 'Kurzziste' window with columns: Titel, Autor, Signatur, Impressu., ISBN/ISSN, and Jahr. The 'Anzeigen' button in this window is also circled in red. The 'Kurzziste' window shows a list of titles, with the entry 'Aus der Geschichte der deutschen Sprache von A. Müller' highlighted, and the author 'Müller, Albert' circled in red.

Von dieser Stelle aus kann man mit der Schaltfläche **"Auswählen"** die markierte Aufnahme im Katalogisierungsmodul öffnen.


Mit der Schaltfläche **"Vollanzeige"** können die ganzen Katalogisate angeschaut werden.

The screenshot shows a library catalog interface. At the top, there is a table with columns: # Dok., Verw., Eintrag, Norm. Info., and buttons: Übernehmen, Gehe zu, and Vollanzeige. The 'Vollanzeige' button is circled in red. Below this is a 'Kurzziste' window with columns: Titel, Autor, Signatur, Impressu., ISBN/ISSN, and Jahr. The 'Vollanzeige' button in this window is also circled in red. The 'Kurzziste' window shows a list of titles, with the entry 'Aus der Geschichte der deutschen Sprache von A. Müller' highlighted, and the author 'Müller, Albert' circled in red. Below the 'Kurzziste' window is a 'Satznummer 362516 in Bibliothek SGB01: 1 von 16' window showing a list of catalog records with columns: FMT, LDR, 008, 040, 100, 245, 260, 300, 500, 700, 710, 906, and CAT. The record for 'Aus der Geschichte der deutschen Sprache von A. Müller' is highlighted, and the author 'Müller, Albert' is circled in red.

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

5.2. Der Eintrag ist **nicht** im Index vorhanden

Ist der Eintrag nicht im entsprechenden Index enthalten, können die Autoritätsdateien SGB10 (Autoren, Körperschaften, Titel, Kongresse) und SGB12 (Schlagworte) mit **Ctrl + F3** direkt abgefragt werden. Eine Autoritätsdatei zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Eintrag einen Norm.Info.-Hinweis hat.



Ist der Eintrag weder im Index von SGB01 noch in der Autoritätsdatei vorhanden, müssen die Katalogisierenden sich überlegen, ob ein Autoritätsdatensatz erfasst werden sollte. Dafür gelten die Kriterien in Kapitel 3 [Wann wird ein Autoritätsdatensatz erfasst?](#)

6. Normdateien für das SGBN

Damit nicht jede Bibliothek selbst Autoritätsdatensätze herstellen muss und alle die gleichen Recherchen durchführen müssen, erstellen die Nationalbibliotheken wie z.B. die Library of Congress und die Deutsche Nationalbibliothek "Normdateien", die alle abfragen können. Bevor ein Autoritätsdatensatz angelegt wird, müssen zwingend die folgenden Referenzdateien abgefragt werden.

Gehe zu: [Körperschaften](#), [Personennamen](#)

Körperschaften	Bemerkungen
LoCNA Die erste Referenzdatei für Neuansetzungen ist gemäss KIDS die LoCNA (Library of Congress Name Authority File)	Online Zugriff über >>Search Authorities<< und dann unter Search Type: "Name Authority Headings" auswählen
LoCNA mit Sonderzeichen	Auch die British Library arbeitet mit der LoCNA, deshalb kann man die LoCNA auch über den "British Library Integrated Catalogue" abfragen, indem man eine Recherche macht und dann den Normdatensatz aufruft.
Körperschaften (Forts.)	Bemerkungen

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

<p>GKD Die GKD (Gesamtkörperschaftsdatei) ist die zweite Referenzdatei Sie ist über das Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen (hbz) online abfragbar.</p>	<p>Direkter Link zu "Körperschaftsdaten - Einfache Suche" Zu Beachten ist, dass die GKD Ansetzungs- und Verweisungsformen von Körperschaftsnamen enthält, die nach den "Regeln für die alphabetische Katalogisierung" (RAK-WB) erstellt worden sind.</p>
<p>Die Deutsche Nationalbibliothek Bibliothek (DNB) Auch über die Online-Kataloge der DNB kann die GKD auf zwei Arten abgefragt werden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Rahmen der Katalogabfrage den Normdatensatz aufrufen. 2. Im Rahmen der Katalogdatenbank ILTIS über Z39.50-Gateway <p>Suche im Pull-down-Menü unter - <u>Körperschaft (Wort)</u> oder unter - <u>Vollständiger Körperschaftsname</u></p>
<p>Helveticat professionell Helveticat prof. ist die dritte Referenzdatei, vor allem für die Ansetzung von schweizerischen Körperschaften Helveticat ist der Online-Katalog der Schweizerischen Nationalbibliothek (SNB), der Spezialbibliothek für Helvetica.</p>	<p>Die Autoritätsdatensätze mit Verweisungen können bei einer Index-Suche angezeigt werden, für Körperschaften wähle im Pull-down-Menü "AutorIn"</p>
<p>BnF Autorités Vierte Normdatei, vor allem für die Ansetzung von französischen Körperschaften ist die "BnF Autorités" erstellt von der Bibliothèque nationale de France.</p>	
Personennamen	Bemerkungen
<p>LoCNA Die erste Referenzdatei für Neuansetzungen ist gemäss KIDS die LoCNA (Library of Congress Name Authority File)</p>	<p>Online Zugriff über >>Search Authorities<< und dann unter Search Type: "Name Authority Headings" auswählen</p>
<p>LoCNA mit Sonderzeichen</p>	<p>Auch die British Library arbeitet mit der LoCNA, deshalb kann man die LoCNA auch über den "British Library Integrated Catalogue" abfragen, indem man eine Recherche macht und dann den Normdatensatz aufruft.</p>
Personennamen (Forts.)	Bemerkungen
<p>PND Die zweite Referenzdatei ist die Personennamendatei der Deutschen Nationalbibliothek. Sie ist über das Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen (hbz) online abfragbar.</p>	<p>Direkter Link zu "Personennamendaten - Einfache Suche"</p>

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

<p>Die Deutsche Nationalbibliothek Bibliothek (DNB) Auch über die Online-Kataloge der DNB kann die PND auf zwei Arten abgefragt werden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Rahmen der Katalogabfrage den Normdatensatz aufrufen. 2. Im Rahmen der Katalogdatenbank ILTIS über Z39.50-Gateway <p>Suche im Pull-down-Menu unter</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Autor</u> oder unter - <u>Personen</u>
<p>Helveticat professionell Dritte Referenzdatei, vor allem für die Ansetzung von schweizerischen Personennamen ist Helveticat prof. Helveticat ist der Online-Katalog der Schweizerischen Nationalbibliothek (SNB), der Spezialbibliothek für Helvetica.</p>	Die Autoritätsdatensätze mit Verweisungen können bei einer Index-Suche angezeigt werden
<p>BnF Autorités Vierte Normdatei, vor allem für die Ansetzung von französischen Personennamen ist die "BnF Autorités" erstellt von der Bibliothèque nationale de France.</p>	

7. Meldungen zum Erstellen von Autoritätsdatensätzen im SGBN (Stand 11.2007)

In einer ersten Phase werden die Katalogisierenden der Kantonsbibliothek AUT-Sätze erfassen. In einer zweiten Phase, nach einer Schulung, werden dann auch andere Katalogisierende im SGBN AUT-Sätze (Personennamen, Körperschaften, Kongressnamen, Ausstellungen) erfassen können.

Diejenigen, welche keine AUT-Sätze erstellen können, melden Brigitta Baltensweiler, dass ein AUT-Satz erstellt werden sollte.

1. Die Katalogisierenden setzen den Eintrag gemäss den Ansetzungsregeln der KIDS-Formalkatalogisierung, Teil II: Eintragungen, Ansetzungen, Verweisungen im entsprechenden Feld an.
2. Sie eruieren in den oben erwähnten Normdateien ob und wie der AUT-Satz heissen sollte.
3. Der oder die vorhanden Normdatensätze können mit Copy + Paste in ein E-Mail oder ein Word-Dokument kopiert werden und an Brigitta gesandt werden oder ausgedruckt und an Brigitta gesandt werden.

Beispiele von Meldungen:

1. Beispiel: Körperschaft:

Körperschaft bereits als AUT-Satz vorhanden, aber Verweisungsformen sind nachzutragen
GKD:

ID-Nummer	1006900-8
Ansetzung	📍Leo Baeck Institute
Bemerkung	Zentren in New York, London u. Jerusalem; Ges.
Abkürzung	📍LBI
Daten z. Körp	1954 -

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

1. Verweisung	☛ Baeck Institute
2. Verweisung	☛ Leo-Baeck-Institut
3. Verweisung	☛ Baeck-Institut
4. Verweisung	☛ Leo Baeck Institute of Jews from Germany
5. Verweisung	☛ Baeck Institute of Jews from Germany

LoNA:

LC Control Number:	n 50078516
<u>HEADING:</u>	Leo Baeck Institute
000	01201cz a2200289n 450
001	2803474
005	20060810033128.0
008	810211n acannaabn a ana
010	__ a n 50078516 z n 83023899 z n 88037102
035	__ a (OCoLC)oca00112165
035	__ a (DLC)n 50078516
040	__ a DLC b eng c DLC d DLC d OCoLC d DLC-S d InU d DLC-R
110	2_ a Leo Baeck Institute
410	2_ a
410	2_ w nna a Leo Baeck Institute of Jews from Germany
410	2_ a Leo Baeck Institut
410	2_ a Baeck Institute of Jews from Germany
410	2_ a Baeck Institut
410	2_ a Baeck Institute
410	2_ a
410	2_ a LBI
670	__ a Its Publications.
670	__ a Revolution and evolution, 1848 in German-Jewish history, 1981: b verso of t.p. (Leo Baeck Institut) p. ix (Leo Baeck Institute)
670	__ a 1979: b)
670	__ a Its Overview, 2001: b p. 4 of cover (Leo Baeck Institute, founded in 1955, headquarters in New York, other offices in London, Jerusalem, and, since 2001, in Berlin); p. 2 (LBI)
953	__ a xx00 b kb01

2. Beispiel: Körperschaft

Vorlage: Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM)

GKD:

Kantonsbibliothek St. Gallen Medienbearbeitung	Katalogisierung	Erstellt am 9. Mai 2008
B. Baltensweiler	Autoritätsdaten in der Formalerschliessung	Version vom 18.01.10

ID-Nummer	5070236-1
Ansetzung	☛ Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing
Abkürzung	☛ MFM
1. Verweisung	☛ Bundesverband der Pressebild-Agenturen und Bildarchive / Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing

LoCNA: nicht vorh.