



Kantonsstrasse **Nr. 63**  
 RMS-Kilometer **0.350 - 0.430**  
 Gemeinde **Rorschacherberg**  
 Bauobjekt **Seebuskonzept 2022 - Haltestelle Warteggstrasse**  
 Plan, Massstab **Normalprofil 1:50**

06

Projektverfasser	Genehmigungsvermerke	vom TBA freigegeben	
 B3 Brühwiler AG Ilgenstrasse 7 9200 Gossau www.b-3.ch 7496-G	<b>Entwurf</b>		
		Plan 01.06	Ausfertigung für
Projekt 09.010.008.9102			Fläche 0.25 m <sup>2</sup>
Mn/FGS 50.09.R / 50.21.F			
FinV			
Vorstudie	Entwurf	Gezeichnet	Geprüft Datum
<b>Vorprojekt</b>	thg	lul	thg 02.09.2022
Bauprojekt			
Genehmigungs- / Auflageprojekt			
Ausschreibung			
Ausführungsprojekt			
Dok. des ausgeführten Werks			

**Oberbau Fahrbahn T3**

Deckschicht	AC 8 N	B70/100	3.0 cm
Tragschicht	AC T 22N	B70/100	7.0 cm
Fundationsschicht	RCB 0/45 OC85		50.0 cm
Geotextil	trennen	FLN 250 oder gleichwertiges	
Total Oberbau			<b>60.0 cm</b>

**Oberbau Gehweg**

Deckschicht	AC 8N	B70/100	3.0 cm
Tragschicht	AC 16N	B70/100	5.0 cm
Fundationsschicht	UG 0/45 Kat. C90/3		40.0 cm
Geotextil	trennen	FLN 250 oder gleichwertiges	
Total Oberbau			<b>48.0 cm</b>

**Oberbau Busbuchten**

Beton	C 30/37		22.0 cm
XF4, XC4, XD3 Konsistenzklasse C2 Gesteinskörnung: Nennwert Grösstkorn D <sub>max</sub> 32 Chloridgehaltsklasse: Cl 0,20 Betonoberfläche: Besenstrich quer			
Tragschicht	AC F 22	B50/70	8.0 cm
Fundationsschicht	UG 0/45 Kat. C90/3		60.0 cm
Geotextil	trennen	FLN 250 oder gleichwertiges	
Total Oberbau			<b>90.0 cm</b>

**Normalprofil**

