




Was ist die Lumpy-Skin-Krankheit (LSD)?

Eine hochansteckende Tierseuche, die Rinder betrifft und durch Insekten übertragen wird, die sich von Blut ernähren. Für den Menschen ist die Krankheit nicht gefährlich.



WACHSAMKEIT + ÜBERWACHUNG = FRÜHERKENNUNG

1. TÄGLICHE ÜBERWACHUNG

Da die Inkubationszeit variiert und die klinischen Symptome plötzlich auftreten können, ist eine tägliche Überwachung entscheidend.

Dabei müssen alle Rinder – unabhängig vom Impfstatus – beobachtet werden, d. h. auch nicht reproduktive Tiere und solche, die sich nicht in der Nähe der Ställe aufhalten.

Worauf müssen Sie bei Ihren Tieren achten?

-  Fieber (bis zu 41 °C und höher)
-  Leistungsrückgang
-  Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit
-  Ausfluss aus Nase und/oder Mund
-  Hautknoten


2. WAS TUN IM VERDACHTS FALL?

-  Isolieren Sie das betroffene Tier möglichst gut
-  Kontaktieren Sie sofort Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt
-  Vermeiden Sie jegliche Tierbewegung
-  Befolgen Sie strikt die Anweisungen der Veterinärbehörden Ihres Kantons

3. DIE UNVERZÜGLICHE MELDUNG IST GEMÄSS TIERSEUCHENGESETZ PFLICHT.

AMTLICHE INFORMATIONEN

Aktuelle Informationen finden Sie hier:



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV