### **Tiefbauamt**

Mobilität und Planung

# Strassenverkehrszählung St. Gallenkappel Kirche (33)

# Datenblatt 2024 - Permanente Zählung

# Standort Auswertung

Gemeinde Eschenbach (SG)
Strassenname Rickenstrasse

Kantonsstrassen-Nr. K15

Koordinaten (E/N) 2'715'833 / 1'233'806

Anzahl Spuren 2
Fahrtrichtung 1 (R1) Wattwil
Fahrtrichtung 2 (R2) Neuhaus

Datum, Kürzel 12.06.2025, PaC


Zähldauer in Tagen 36

Zeitraum der Zählung 01.01.2024 - 31.12.2024


Fahrzeugklassifizierung SWISS10

Ausgewerteter Zeitraum (Messwerte)		Alle Motorfahrzeuge	Lärmintensiv		Schwerverkehr	
			Schwerverkehr + Motorräder			
			Absolut	%	Absolut	%
DTV	QS	12'757	847	6.6%	611	4.8%
Durchschnittlicher täglicher Verkehr	R1	6'464	423	6.5%	311	4.8%
(Mo-So, 00-24 Uhr)	R2	6'293	424	6.7%	300	4.8%
DTV-16	QS	11'886	788	6.6%	559	4.7%
Durchschnittlicher täglicher Verkehr an Tagesstunden	R1	6'063	398	6.6%	290	4.8%
(Mo-So, 06-22 Uhr)	R2	5'823	390	6.7%	269	4.6%
DTV-8	QS	871	58	6.7%	53	6.1%
Durchschnittlicher täglicher Verkehr in den Nachtstunden	R1	401	24	6.0%	22	5.5%
(Mo-So, 22-06 Uhr)	R2	470	34	7.2%	31	6.6%
DWV	QS	13'397	993	7.4%	806	6.0%
Durchschnittlicher werktäglicher Verkehr	R1	6'809	500	7.3%	412	6.1%
(Mo-Fr, 00-24 Uhr)	R2	6'588	493	7.5%	394	6.0%
MSPW	QS	1'051	70	6.7%	62	5.9%
Morgenspitze, durchschnittlicher Stundenverkehr an Werktagen	R1	391	32	8.2%	29	7.4%
(Mo-Fr, 07-08 Uhr)	R2	660	38	5.8%	33	5.0%
ASPW	QS	1'262	44	3.5%	26	2.1%
Abendspitze, durchschnittlicher Stundenverkehr an Werktagen	R1	771	23	3.0%	13	1.7%
(Mo-Fr, 17-18 Uhr)	R2	491	21	4.3%	13	2.6%

# Tagesganglinie - Stundendurchschnitte an Werktagen



# Wochenganglinie - Tagesdurchschnitte und Verhältnis zum DTV




### **Tiefbauamt**

Mobilität und Planung


# Strassenverkehrszählung St. Gallenkappel Kirche (33)

Datenblatt 2024 - Permanente Zählung


## Jahresganglinie - Monatsdurchschnitte und Verhältnis zum DTV



# Verkehrsentwicklung - DTV und Veränderung zum Vorjahr



## Verkehrsentwicklung - Anteil Schwerverkehr



# Abkürzungen und Erklärungen

DTV Durchschnittlicher täglicher Verkehr über 24 Stunden im ausgewerteten Zeitraum

DTV-16 Durchschnittlicher täglicher Verkehr über 16 Stunden im ausgewerteten Zeitraum

DTV-8 Durchschnittlicher täglicher Verkehr über 8 Stunden im ausgewerteten Zeitraum

DWV Durchschnittlicher werktäglicher Verkehr über 24 Stunden im ausgewerteten Zeitraum

MSPW Durchschnittliche Verkehrsstärke in der Morgenspitzenstunde der Werktage von 07-08 Uhr im ausgewerteten Zeitraum

ASPW Durchschnittliche Verkehrsstärke in der Abendspitzenstunde der Werktage von 17-18 Uhr im ausgewerteten Zeitraum

ASPW Durchschnittliche Verkehrsstärke in der Abendspitzenstunde der Werktage von 17-18 Uhr im ausgewerteten Zeitraum
Schwerverkehr
Der Schwerverkehr entspricht den Klassen 1. 8. 9 und 10 nach Schema SWISS10 (Bus/Car. Lastwagen. Lastenzug und Sattelzug)

Lärmintensiv Der Lärmintensive Verkehr entspricht dem Schwerverkehr sowie zusätzlich Motorräder

QS Querschnitt (Summe aller gezählten Spuren)

Eine Lesehilfe für das Datenblatt finden Sie hier

## Bemerkungen

Aussergewöhnliche Zu- und Abnahmen sind hauptsächlich auf regionale Strassenbautätigkeiten und dem damit verbundenen Ausweichverkehr zurückzuführen.

Aufgrund der Rundung der Kennzahlen auf ganze Zahlen können vereinzelt geringe Abweichungen zwischen den Kerngrössen auftreten.