Tiefbauamt

Mobilität und Planung

Strassenverkehrszählung Pfäfers Taminabrücke (59)

Datenblatt 2024 - Permanente Zählung

Standort Auswertung

Gemeinde Pfäfers
Strassenname Taminabrücke
Kantonsstrassen-Nr. K12

Koordinaten (E/N) 2'755'728 / 1'206'295

Anzahl Spuren 2
Fahrtrichtung 1 (R1) Valens
Fahrtrichtung 2 (R2) Bad Ragaz

Datum, Kürzel 12.06.2025, PaC


Zähldauer in Tagen 366

Zeitraum der Zählung 01.01.2024 - 31.12.2024


Fahrzeugklassifizierung SWISS10

Ausgewerteter Zeitraum (Messwerte)		Alle Motorfahrzeuge	Lärmintensiv		Schwerverkehr	
			Schwerverkehr + Motorräder			
			Absolut	%	Absolut	%
DTV	QS	1'220	86	7.0%	59	4.8%
Durchschnittlicher täglicher Verkehr	R1	602	42	7.0%	29	4.8%
(Mo-So, 00-24 Uhr)	R2	618	44	7.1%	30	4.9%
DTV-16	QS	1'162	82	7.1%	56	4.8%
Durchschnittlicher täglicher Verkehr an Tagesstunden	R1	573	40	7.0%	28	4.9%
(Mo-So, 06-22 Uhr)	R2	589	42	7.1%	28	4.8%
DTV-8	QS	59	4	6.8%	2	3.4%
Durchschnittlicher täglicher Verkehr in den Nachtstunden	R1	29	2	6.9%	1	3.4%
(Mo-So, 22-06 Uhr)	R2	30	2	6.7%	1	3.3%
DWV	QS	1'321	93	7.0%	69	5.2%
Durchschnittlicher werktäglicher Verkehr	R1	653	46	7.0%	34	5.2%
(Mo-Fr, 00-24 Uhr)	R2	668	47	7.0%	35	5.2%
MSPW	QS	121	7	5.8%	6	5.0%
Morgenspitze, durchschnittlicher Stundenverkehr an Werktagen	R1	83	3	3.6%	3	3.6%
(Mo-Fr, 07-08 Uhr)	R2	38	4	10.5%	3	7.9%
ASPW	QS	133	6	4.5%	4	3.0%
Abendspitze, durchschnittlicher Stundenverkehr an Werktagen	R1	55	3	5.5%	2	3.6%
(Mo-Fr, 17-18 Uhr)	R2	78	3	3.8%	2	2.6%

Tagesganglinie - Stundendurchschnitte an Werktagen



Wochenganglinie - Tagesdurchschnitte und Verhältnis zum DTV




Tiefbauamt

Mobilität und Planung


Strassenverkehrszählung Pfäfers Taminabrücke (59)

Datenblatt 2024 - Permanente Zählung


Jahresganglinie - Monatsdurchschnitte und Verhältnis zum DTV



Verkehrsentwicklung - DTV und Veränderung zum Vorjahr



Verkehrsentwicklung - Anteil Schwerverkehr



Abkürzungen und Erklärungen

DTV Durchschnittlicher täglicher Verkehr über 24 Stunden im ausgewerteten Zeitraum

DTV-16 Durchschnittlicher täglicher Verkehr über 16 Stunden im ausgewerteten Zeitraum

DTV-8 Durchschnittlicher täglicher Verkehr über 8 Stunden im ausgewerteten Zeitraum

DWV Durchschnittlicher werktäglicher Verkehr über 24 Stunden im ausgewerteten Zeitraum

MSPW Durchschnittliche Verkehrsstärke in der Morgenspitzenstunde der Werktage von 07-08 Uhr im ausgewerteten Zeitraum ASPW Durchschnittliche Verkehrsstärke in der Abendspitzenstunde der Werktage von 17-18 Uhr im ausgewerteten Zeitraum

Schwerverkehr Der Schwerverkehr entspricht den Klassen 1, 8, 9 und 10 nach Schema SWISS10 (Bus/Car, Lastwagen, Lastenzug und Sattelzug)

Lärmintensiv Der Lärmintensive Verkehr entspricht dem Schwerverkehr sowie zusätzlich Motorräder

QS Querschnitt (Summe aller gezählten Spuren)

Eine Lesehilfe für das Datenblatt finden Sie hier

Bemerkungen

Aussergewöhnliche Zu- und Abnahmen sind hauptsächlich auf regionale Strassenbautätigkeiten und dem damit verbundenen Ausweichverkehr zurückzuführen.

Aufgrund der Rundung der Kennzahlen auf ganze Zahlen können vereinzelt geringe Abweichungen zwischen den Kerngrössen auftreten.